

Приложение 1
к Типовым техническим требованиям на
проектирование АГНКС

Утверждено
Директор Северо-Западного филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

П.С. Цыханвей
« 21 » 09 2022 г..


Общие характеристики АГНКС

№ п/п	Характеристика	Требуемые показатели
1.	Наименование объекта	г. Санкт-Петербург АГНКС-16
2.	Адрес расположения объекта	г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская участок 2, кадастровый номер земельного участка 78:12:0007207:23
3.	Суммарная производительность АГНКС, не менее $\text{нм}^3/\text{час}$	1000
4.	Диапазон давления на входе АГНКС, МПа, ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	0,3-0,6 (3-6)*
5.	Температура газа на входе, $^{\circ}\text{C}$	от «минус» 10 до + 40
6.	Производительность компрессора, (при $P_{\text{вх}} = 0,5$ МПа) $\text{нм}^3/\text{час}$	1000
7.	Количество КУ (в работе / в резерве), шт.	1 (1 / 0)
8.	Суммарный гидравлический объем баллонов встроенных аккумуляторов газа, л	Не менее 2400
9.	Суммарный гидравлический объем баллонов отдельностоящих аккумуляторов газа, л	0 **
10.	Электрическая мощность АГНКС, кВт	500 ***
11.	Количество ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у NGV-1, шт./постов/линейность	2/4/2
12.	Количество ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у NGV-2, шт./постов/линейность	0/0/0
13.	Коэффициент загрузки АГНКС	0,9
14.	Производительность суточная, $\text{нм}^3/\text{сутки}$	18 000
15.	Производительность годовая, тыс. $\text{нм}^3/\text{год}$	5 913

№ п/п	Характеристика	Требуемые показатели
16.	Зарядная станция для электромобилей, шт.	да
17.	Режим работы АГНКС, час	24
18.	Формат здания служебно-эксплуатационного блока	S 50****
19.	Организация въезда/выезда на АГНКС с противоположной стороны дороги (да/нет)	да
20.	Процесс производства компримированного природного газа	полностью автоматизированный, заправка автомобилей – ручная
21.	Качество природного газа на входе в АГНКС	соответствует ГОСТ 5542-2014
22.	Качество КПП на выходе АГНКС	соответствует ГОСТ 27577-2000
23.	Рекомендуемый ресурс проектируемого технологического оборудования и систем до капитального ремонта, час	не менее 40 000
24.	Рекомендуемая доля технологических потерь природного газа при номинальной нагрузке АГНКС	не должна превышать 0,5 % от паспортной производительности
25.	Срок эксплуатации, лет	20
26.	Технологическое оборудование	Наличие заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции (технологического оборудования АГНКС) на территории Российской Федерации выданное на основании Акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в соответствии произведенного оборудования (продукции) АГНКС постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»
27.	Производитель блока осушки газа в составе БКПП	ООО «Сервис»
28.	Производитель компрессора	ООО «Сервис»/FornovoGas
29.	Производитель блока аккумуляторов газа в составе БКПП	ООО «Сервис»
30.	Производитель газозаправочной колонки автотранспорта встроенной (при наличии)	-

№ п/п	Характеристика	Требуемые показатели
31.	Производитель газозаправочной колонки автотранспорта отдельно стоящей	АО «НПК «Ленпромавтоматика»
32.	Производитель общестанционной САУ	АО «МГПЗ»
* Диапазон давления газа указан предварительно, подлежит корректировке после заключения договора на газоснабжение АГНКС и не является основанием для выполнения расчета плановых показателей объекта, заказа оборудования и т.п. ** Объем аккумуляторов газа указан предварительно, подлежит расчету при проектировании и не является основанием для выполнения расчета плановых показателей объекта, заказа оборудования и т.п. *** Электрическая мощность станции указана предварительно, подлежит расчету при проектировании и не является основанием для выполнения расчета плановых показателей объекта, получение технических условий на подключение и т.п. **** Согласно Руководства по устройству и оформлению АГНКС (Приложение 2 к Типовым ТТ на проектирование АГНКС формат Эконом)		

Главный инженер филиала



В.В. Пасечный