


2 Раздел

Оформление фасада здания СЭБ


Главный фасад



Фронтальный вид

Вид сбоку

Вид сверху




Панель дверцы постера, цвет C107 металик RAL9007
дверца на петлях, для удобства смены постеров

Описание: цифровая цветная печать, рекламирующая специальные предложения
и новые продукты
Винил на внутренней поверхности прозрачного акрила


Размеры (Ш x В): 1200 x 900 мм
Шрифт: Proxima Nova RG

- Цвет
-  PANTONE 300C; RGB 0 94 184
 -  PANTONE 368C; RGB 120 190 32
 -  RAL 9010; RGB 247 249 239
 -  Текстура дерева

Постер*



*Возможна замена изображений по согласованию с Администрацией Общества.



Экспликация помещений СЭБ 50 м²


№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
	Общая площадь	45,4

Экспликация помещений СЭБ 50 м²


№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
	Общая площадь	45,4

Экспликация оборудования СЭБ 50 м²

№	Наименование оборудования
1	Кассовый модуль по стеллажам 650x800x1350 мм
2	Расчетный модуль со стеллажами 650x800x930 мм
3	Кофе-модуль 1000x700x900 мм
4	Кофемашина
5	Органайзер для кофе-модуля 230x262x305 мм
6	Холодильник для молока
7	Холодильный шкаф на одну дверь FPV 0759RS 750x760x1997 мм
8	Сигаретный шкаф 600x340x2080 мм
9	Стеллаж перфорированный пристенный 700x400x2050 мм
10	Уличный экспозитор 1050x500x1250 мм
11	Профессиональная ТВ панель Samsung QB43R-B (над кассовой линией)
12	Калитка для кассовой зоны 180x1010x930 мм
13	Профессиональная ТВ-панель Samsung QM32R-B (зона кофе-модуля)
14	Стеллаж складской 1200x400x1800 мм





Используемые обозначения




Экспликация помещений СЭБ 50 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
Общая площадь		45,4

Обозначение	Наименование
	Розетка скрытой установки двухполюсная защитным контактом
	Розетка скрытой установки сдвоенная двухполюсная с защитным контактом
	Вывод кабеля
	Кондиционер потолочный



Базовые размеры даны от внутренних стен с чистовой отделкой.



Экспликация помещений СЭБ 50 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
Общая площадь		45,4

Обозначение	Наименование
⊖	Трековый светодиодный светильник TRITONIK, артикул 0430302
⊖	Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
⊙	Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
■	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.1 и пом.7) Цвет: RAL 7024. Поверхность: матовая
□	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.2) Цвет: белый. Поверхность: матовая

Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
количество - 1 шт.

Абажур в форме усеченного конуса открыт как снизу, так и сверху. Благодаря этому свет лучше рассеивается по помещению. Абажур увенчан кожаной декоративной полосой, которая придает лампе более теплое выражение. Поставляется с ремешками из коричневой и черной кожи.

Тип: люстры-подвесы

Диаметр абажура: 360 мм.
Высота абажура: 370 мм.
Длина кабеля: 300 см.
Вес: 1,3 кг.

Материал изготовления: металл, кожа.
Материал абажура: металл
Цвет: черный.
Материал кабеля: черная ткань.

Потолочная роза в комплекте. Цвет: черный.

Класс: класс 2 (двойная изоляция).
Степень защиты IP: IP20 (только для помещений).
Количество ламп: 1.
Мощность: 35 Вт.
Источник света: 1 X G410.
Лампа в комплектацию не включена.



Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
количество - 2 шт.

Светильник выполнен из прочных металлических деталей и качественного стекла. Конструкция имеет универсальный дизайн.

Тип: потолочные светильники.

Диаметр абажура: 380 мм.
Высота абажура: 110 мм.

Материал основания: дюралюминий.
Материал абажура: PMMA/
Цвет основания: черный.
Цвет плафона: белый.

Степень защиты IP: Ip20.
Количество ламп: 1.
Мощность: 31 Вт.
Тип лампы: светодиодная.
Тип цоколя лампы: LED.

Тип установки: потолочный.



Трековый светодиодный светильник TRITONIK,
артикул 0430302
количество - 16 шт.

Цилиндрический трековый потолочный светильник. Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Тип: трековый светильник

Габаритные размеры: 90 x 135 x 215 мм.
Диаметр: 100 мм.
Вес: 0,82 кг.

Материал изготовления: алюминий.
Цвет: черный.

Источник света: светодиодный COB-модуль.
Угол светорассеивания: 45°.
Мощность: 20 Вт.
Световой поток: 2900 Лм.
Цветовая температура: 4000 К.
Высота размещения: 2-7 м.

Тип установки: потолочный.

Трехфазный шинопровод POWER.TRACK x 3

Трехфазный встраиваемый шинопровод для создания осветительных конструкций произвольной геометрической формы с использованием трековых светильников.

Габаритные размеры: 52,4 x 37,7 x 1000/2000/3000 мм.
Возможна нарезка шинопровода на произвольные длины.

Материал корпуса: алюминий
Цвет: RAL 9005 (черный)


Способ монтажа: встраиваемый.



Возможна замена на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Экспликация помещений СЭБ 50 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
Общая площадь		45,4

Обозначение	Наименование
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Габаритные размеры: 200x800x11мм
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ. Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Габаритные размеры: 600x600x11мм
	Направление начала раскладки плитки


Керамогранит Kerama Marazzi режется согласно схемы.

Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм.

Полы в расчетно-кассовой зоне и санузле для посетителей должны быть выровнены по одному уровню (без порога).


Укладка керамогранита производится в одном направлении, параллельно одной из стен.

Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.




Экспликация помещений СЭБ 50 м²


№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
Общая площадь		45,4




A




B



План-схема расчетно-кассовой зоны




C



D




D с кассовой линией



Используемые обозначения

	Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: дерево		Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: бетон		Двери и рамы стеклопакетов белые. Цвет: RAL 9003		Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi, Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017\BTG		Брашированная нержавеющая сталь
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---------------------------------



Используемые обозначения






- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>1 Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: дерево</p> | <p>2 Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: бетон</p> | <p>3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003</p> | <p>4 Плинтус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Коллекция: Фрегат
Артикул: SG7017\BTG</p> | <p>5 Брашированная нержавеющая сталь</p> |
|--|---|--|---|---|

Данный лист смотреть совместно с ведомостью отделочных материалов расчетно-кассовой зоны

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AF; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		7,1 кв.м	12,0 кв.м	12,9 кв.м
2	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AFB; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		40,2 кв.м	49,3 кв.м	50,3 кв.м
	Перед монтажом алюминиевых композитных панелей плоскость стены должна быть подготовлена и выронена. Монтаж выполнять на крепежный шляпный профиль.				
3	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit CE40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	14,4 кв.м	35,2 кв.м	46,4 кв.м
4	Плинтус: Керамогранитный Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017\BTG Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 80x398x15,5мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		32 шт.	57 шт.	70 шт.
5	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая Выполнить окраску всех коммуникаций на потолке в RAL 7024		13,0 кв.м	32,0 кв.м	42,2 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Склад (пом.2)



Используемые обозначения






 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035

 Плинтус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT

 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

 Брашированная нержавеющая сталь

Склад (пом.2)



Ведомость отделочных материалов

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7035 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		16,2 кв.м	45,6 кв.м	50,2 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 600x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения (см. план полов)	3,24 кв.м	16,2 кв.м	18,36 кв.м
3	Плинтус: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R\6BT Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 95x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		13 шт.	33 шт.	35 шт.
4	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 9003 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		2,9 кв.м	14,72 кв.м	16,5 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Используемые обозначения




1 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035

2 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT

3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

4 Брашированная нержавеющая сталь



Санузел для посетителей (пом.7)




Экспликация оборудования санузлов СЭБ 50 м²

№ Наименование оборудования

- 01 Диспенсер мыла Ksitex SD 1618-1000 M
- 02 Дозатор для дезинфицирующих средств GFmark 655-11
- 03 Мини диспенсер бумажных полотенец Ksitex TH-5821 SS
- 04 Диспенсер туалетной бумаги Ksitex TH-5822 SW
- 05 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TC-506-1/2
- 06 Ерш для унитаза настенный Ksitex T-101M
- 07 Сушилка для рук BXG JET-5300A
- 08 Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Ksitex PD-7A
- 09 Крючок двойной GFmark 80114-11
- 10 Урна с качающейся крышкой Klimi D-14607
- 11 Комплект поручней для ММГН
- 12 Зеркало в санузел для посетителей




Санузел для посетителей (пом.7)



Ведомость отделочных материалов


№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Испанская фиеста Серия: Эскориал Артикул: 14011R Цвет: серый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 400x1200x10 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения	25,44 кв.м	24,48 кв.м	57,12 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	4,8 кв.м	4,48 кв.м	11,04 кв.м
3	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		4,6 кв.м	4,25 кв.м	9,9 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.




Экспликация помещений СЭБ 50 м²


№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	13,0
2	Склад	2,9
3	Кабинет начальника АГНКС	5,3
4	Помещение персонала (гардеробная)	5,8
5	Электрощитовая	3,1
6	Серверная	4,3
7	Санузел для посетителей (оборудованный для ММГН)	4,6
8	Тамбур	3,5
9	Санузел для персонала	2,9
Общая площадь		45,4




Д1 пластиковый стеклопакет с секцией для расширения прохода, для МГН




Д2 противопожарная белая с накладкой из нержавеющей стали




Д3 белая с накладкой из нержавеющей стали и с вентиляционной решеткой, для МГН. Дверь укомплектована карманом для графика дежурств (изнутри) и пиктограммами (снаружи)






















Главный фасад



Фронтальный вид

Вид сбоку

Вид сверху




Панель дверцы постера, цвет C107 металик RAL9007
дверца на петлях, для удобства смены постеров


Описание: цифровая цветная печать, рекламирующая специальные предложения
и новые продукты
Винил на внутренней поверхности прозрачного акрила

Размеры (Ш x В): 1200 x 900 мм
Шрифт: Proxima Nova RG

- Цвет
-  PANTONE 300C; RGB 0 94 184
 -  PANTONE 368C; RGB 120 190 32
 -  RAL 9010; RGB 247 249 239
 -  Текстура дерева




*Возможна замена изображений по согласованию с Администрацией Общества.



Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
	Общая площадь	95,3




Экспликация помещений СЭБ 100 м²


№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
Общая площадь		95,3

Экспликация оборудования СЭБ 100 м²

№	Наименование оборудования
1	Стеллаж перфорированный островной 1000x900x1350 мм
2	Стеллаж перфорированный торцевой 900x500x1350 мм
3	Стеллаж перфорированный пристенный 900x500x2050 мм
4	Стеллаж пристенный с тумбой 916x400x2050 мм
5	Кассовый модуль по стеллажам 650x800x1350 мм
6	Расчетный модуль со стеллажами 650x800x930 мм
7	Витрина комбинированная (3 полки) N-RKC20A OZ Crystal 650x750x1320мм
8	Печь конвекционная Wiesheu MINIMAT 43 S COMFORT
8.1	Подставка WIESHEU для MINIMAT 43 ETF 43-300
8.2	Зонт вытяжной WIESHEU ALH 43
9	Микроволновая печь для торгового зала Turbo air TMW-1100NE
10	Сигаретный диспенсер (подвесной) 870x450x790 мм
11	Стеллаж перфорированный приоконный 900x400x1350 мм
12	Стол барный 1600x450x1210 мм
13	Урна для фудкорта 400x400x1000 мм
14	Барный стул 350x350x800 мм
15	Органайзер для кофе-модуля 230x262x305 мм
16	Кофемашина
17	Холодильник для молока
18	Ларь морозильный Italfrost CFT200C
19	Стеллаж холодильный на 3-и двери FR 2059RT в комплекте с ККБ
20	Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF600
21	Стеллаж складской 1200x400x1800 мм
22	Стеллаж складской 1000x400x1800 мм
23	Кофе-модуль 1000x700x900 мм
24	Тумба рабочей зоны с мойкой 500x720x930 мм
25	Тумба рабочей зоны 1400x720x930 мм
26	Уличный экспозитор 1050x500x1250 мм
27	
28	Профессиональная ТВ панель Samsung QB43R-B (над кассовой линией)
29	Профессиональная ТВ-панель Samsung QM32R-B (зона кофе-модуля)
30	Стеллаж перфорированный пристенный 700x400x2050 мм

Используемые обозначения







Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
Общая площадь		95,3


A




B



C




D



Базовые размеры даны от внутренних стен с чистовой отделкой.

Обозначение	Наименование
	Розетка скрытой установки двухполюсная защитным контактом
	Розетка скрытой установки сдвоенная двухполюсная с защитным контактом
	Вывод кабеля
	Подключение ВК
	Кондиционер потолочный
	Компрессорно-конденсатный блок FCD-RH 15W
	Трасса фреонапровода
	Дренаж отвода конденсата



Низ на отм.+2,000
от уровня чистого пола
Низ на отм.+2,100
от уровня чистого пола

Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
Общая площадь		95,3

Обозначение	Наименование
⊖	Трековый светодиодный светильник TRITONIK, артикул 0430302
⊕	Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
⊙	Подвесной светильник Strap 16, NordLux, артикул 84303003
⊗	Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
■	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.1,3) Цвет: RAL 7024. Поверхность: матовая
□	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.10,11) Цвет: RAL 9003. Поверхность: матовая

**Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
количество - 1 шт.**

Абажур в форме усеченного конуса открыт как снизу, так и сверху. Благодаря этому свет лучше рассеивается по помещению. Абажур увенчан кожаной декоративной полосой, которая придает лампе более теплое выражение. Поставляется с ремешками из коричневой и черной кожи.

Тип: люстры-подвесы

Диаметр абажура: 360 мм.
Высота абажура: 370 мм.
Длина кабеля: 300 см.
Вес: 1,3 кг.

Материал изготовления: металл, кожа.
Материал абажура: металл
Цвет: черный.
Материал кабеля: черная ткань.

Потолочная роза в комплекте. Цвет: черный.

Класс: класс 2 (двойная изоляция).
Степень защиты IP: IP20 (только для помещений).
Количество ламп: 1.
Мощность: 35 Вт.
Источник света: 1 X Gu10.
Лампа в комплектацию не включена.



**Подвесной светильник Strap 16, NordLux, артикул 84303003
количество - 3 шт.**

Абажур в форме усеченного конуса открыт как снизу, так и сверху. Благодаря этому свет лучше рассеивается по помещению. Абажур увенчан кожаной декоративной полосой, которая придает лампе более теплое выражение. Поставляется с ремешками из коричневой и черной кожи.

Тип: люстры-подвесы

Диаметр абажура: 165 мм.
Высота абажура: 170 мм.
Длина кабеля: 300 см.
Вес: 0,68 кг.

Материал изготовления: металл, кожа.
Материал абажура: металл
Цвет: черный.
Материал кабеля: черная ткань.

Потолочная роза в комплекте. Цвет: черный.

Класс: класс 2 (двойная изоляция).
Степень защиты IP: IP20 (только для помещений).
Количество ламп: 1.
Мощность: 35 Вт.
Источник света: 1 X Gu10.
Лампа в комплектацию не включена.

**Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
количество - 3 шт.**

Светильник выполнен из прочных металлических деталей и качественного стекла. Конструкция имеет универсальный дизайн.

Тип: потолочные светильники.

Диаметр абажура: 380 мм.
Высота абажура: 110 мм.

Материал основания: дюралюминий.
Материал абажура: PMMA/
Цвет основания: черный.
Цвет плафона: белый.

Степень защиты IP: Ip20.
Количество ламп: 1.
Мощность: 31 Вт.
Тип лампы: светодиодная.
Тип цоколя лампы: LED.



**Трековый светодиодный светильник TRITONIK,
артикул 0430302
количество - 32 шт.**

Цилиндрический трековый потолочный светильник. Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Тип: трековый светильник

Габаритные размеры: 90 x 135 x 215 мм.
Диаметр: 100 мм.
Вес: 0,82 кг.

Материал изготовления: алюминий.
Цвет: черный.

Источник света: светодиодный COB-модуль.
Угол светорассеивания: 45°.
Мощность: 20 Вт.
Световой поток: 2900 Лм.
Цветовая температура: 4000 К.
Высота размещения: 2-7 м.

Тип установки: потолочный.

Трехфазный шинопровод POWER.TRACK x 3


Трехфазный встраиваемый шинопровод для создания осветительных конструкций произвольной геометрической формы с использованием трековых светильников.

Габаритные размеры: 52,4 x 37,7 x 1000/2000/3000 мм.
Возможна нарезка шинопровода на произвольные длины.

Материал корпуса: алюминий
Цвет: RAL 9005 (черный)




Возможна замена на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.



Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
	Общая площадь	95,3

Обозначение	Наименование
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Габаритные размеры: 200x800x11мм
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция:Керама без границ.Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Габаритные размеры: 600x600x11мм
	Направление начала раскладки плитки


Керамогранит Kerama Marazzi режется согласно схемы.

Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм.

Полы в расчетно-кассовой зоне и санузле для посетителей должны быть выровнены по одному уровню (без порога).

Укладка керамогранита производится в одном направлении, параллельно одной из стен.

Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.



Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
	Общая площадь	95,3


A




A с кассовой линией



B




План-схема расчетно-кассовой зоны




Используемые обозначения

-  Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: дерево
-  Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: бетон
-  Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003
-  Плитус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Коллекция: Фрегат
Артикул: SG7017/BTG
-  Брашированная нержавеющая сталь

A




B



C



D



Данный лист смотреть совместно с ведомостью отделочных материалов расчетно-кассовой зоны


Используемые обозначения

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|
|  1 | Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: дерево |  2 | Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: бетон |  3 | Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003 |  4 | Плинтус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Коллекция: Фрегат
Артикул: SG7017/BTG |  5 | Брашированная нержавеющая сталь |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|


№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AF; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		7,1 кв.м	12,0 кв.м	12,9 кв.м
2	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AFB; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		40,2 кв.м	49,3 кв.м	50,3 кв.м
	Перед монтажом алюминиевых композитных панелей плоскость стены должна быть подготовлена и выронена. Монтаж выполнять на крепежный шляпный профиль.				
3	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit CE40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	14,4 кв.м	35,2 кв.м	46,4 кв.м
4	Плинтус: Керамогранитный Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017\BTG Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 80x398x15,5мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		32 шт.	57 шт.	70 шт.
5	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая Выполнить окраску всех коммуникаций на потолке в RAL 7024		13,0 кв.м	32,0 кв.м	42,2 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Санузел для посетителей (пом.3)




A



03.Мини диспенсер бумажных полотенец
01.Диспенсер для мыла
07.Сушилка для рук
11.Комплект поручней для ММГН
02.Дозатор для дезинфицирующих средств

B




11.Комплект поручней для ММГН
08.Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха (центрировать относительно двери)
01.Диспенсер для мыла

Экспликация оборудования санузлов СЭБ 100 м²

№ Наименование оборудования


- 01 Диспенсер мыла Ksitex SD 1618-1000 M
- 02 Дозатор для дезинфицирующих средств GFmark 655-11
- 03 Мини диспенсер бумажных полотенец Ksitex TH-5821 SS
- 04 Диспенсер туалетной бумаги Ksitex TH-5822 SW
- 05 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TC-506-1/2
- 06 Ерш для унитаза настенный Ksitex T-101M
- 07 Сушилка для рук BXG JET-5300A
- 08 Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Ksitex PD-7A
- 09 Крючок двойной GFmark 80114-11
- 10 Урна с качающейся крышкой Klimi D-14607
- 11 Комплект поручней для ММГН
- 12 Зеркало в санузел для посетителей

C





10.Крючок двойной
09.Урна для мусора
04.Диспенсер туалетной бумаги
11.Комплект поручней для ММГН

D



11.Комплект поручней для ММГН
06.Ерш для унитаза
04.Диспенсер туалетной бумаги
05.Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза
02.Дозатор для дезинфицирующих средств
11.Комплект поручней для ММГН


Санузел для посетителей (пом.3)








Ведомость отделочных материалов

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Испанская фиеста Серия: Эскориал Артикул: 14011R Цвет: серый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 400x1200x10 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения	25,44 кв.м	24,48 кв.м	57,12 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	4,8 кв.м	4,48 кв.м	11,04 кв.м
3	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		4,6 кв.м	4,25 кв.м	9,9 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.



Склад (пом.10)



Используемые обозначения



Окраска акриловой
влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035



Плинтус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT








Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003



Брашированная нержавеющая сталь

Склад (пом.11)



Используемые обозначения



Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035



Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT




Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003




Брашированная нержавеющая сталь


Склад (пом.10)




A




B



C



D



Используемые обозначения


1 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035

2 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT


3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

4 Брашированная нержавеющая сталь


Склад (пом.11)




A




B



C



D




Используемые обозначения

1 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035


2 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT

3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

4 Брашированная нержавеющая сталь

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7035 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		16,2 кв.м	45,6 кв.м	50,2 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 600x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения (см. план полов)	3,24 кв.м	16,2 кв.м	18,36 кв.м
3	Плинтус: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R\6BT Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 95x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		13 шт.	33 шт.	35 шт.
4	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 9003 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		2,9 кв.м	14,72 кв.м	16,5 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.



Экспликация помещений СЭБ 100 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м ²
1	Расчетно-кассовая зона	32,0
2	Помещение для машиниста	2,53
3	Санузел для посетителей (оборудован для ММГН)	4,25
4	Санузел и душевая для персонала	3,22
5	Помещение персонала(гардеробная)	10,69
6	Помещение приема пищи	5,29
7	Аппаратная/серверная	5,29
8	Электрощитовая	2,53
9	Кабинет начальника АГНКС	5,29
10	Склад непродовольственных товаров	9,43
11	Склад продовольственных товаров	5,29
12	Коридор	9,49
Общая площадь		95,3





Д1 пластиковый
стеклопакет, для МГН


Д2 белая с накладкой из
нержавеющей стали и
вентиляционной решеткой,
для МГН.
Дверь укомплектована
карманом для графика
дежурств(изнутри) и
пиктограммами (снаружи)

Д3 противопожарная белая
с накладкой
из нержавеющей
стали

Д4 противопожарная белая
с накладкой
из нержавеющей
стали

Д5 противопожарная белая
с накладкой
из нержавеющей
стали (левая)

























Главный фасад




Фронтальный вид

Вид сбоку

Вид сверху



Панель дверцы постера, цвет C107 металик RAL9007
дверца на петлях, для удобства смены постеров



- Цвет
-  PANTONE 300C; RGB 0 94 184
 -  PANTONE 368C; RGB 120 190 32
 -  RAL 9010; RGB 247 249 239
 -  Текстура дерева

*Возможна замена изображений по согласованию с Администрацией Общества.



Экспликация помещений СЭБ 180 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4

Экспликация помещений СЭБ 180 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	129
5	Санузел для персонала	40
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	147
8	Электрощитовая	76
9	Непродовольственный склад	76
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	63
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5

Общая площадь 163,4

Экспликация оборудования СЭБ 100 м²

№	Наименование оборудования
1	Хот-дог станция со встроенной салатеттой 945x650x1420 мм
2	Кассовый модуль по стеллажами 650x800x1350 мм
3	Расчетный модуль со стеллажами 650x800x930 мм
4	Витрина комбинированная (3 полки) N-RKC20A OZ Crystal 650x750x1320мм
5	Печь конвекционная Wiesheu MINIMAT 43 S COMFORT
5.1	Подставка WIESHEU для MINIMAT 43 ETF 43-300
5.2	Зонт вытяжной WIESHEU ALH 43
6	Микроволновая печь для торгового зала Turbo air TMW-1100NE
7	Сигаретный диспенсер (подвесной) 870x450x790 мм
8	Стеллаж перфорированный торцевой 900x500x1350 мм
9	Стеллаж перфорированный островной 1000x900x1350 мм
11	Стеллаж перфорированный пристенный 1000x500x2050 мм
12	Стеллаж перфорированный приоконный 900x400x1350 мм
13	Стеллаж пристенный с тумбой 916x400x2050 мм
14	Органайзер для кофе-модуля 230x262x305 мм
15	Кофемашина
16	Холодильник для молока
17	Витрина настольная нейтральная 430x430x650 мм
18	Стол барный 2100x450x1210 мм
19	Урна для фудкорта 400x400x1000 мм
20	Барный стул 350x350x800 мм
21	Ларь морозильный Italfrost CFT200C
22	Стеллаж холодильный на 3-и двери FR 2059RT в комплекте с ККБ
23	Шкаф морозильный с глухой дверью TEFCOLD UF600
24	Стеллаж складской 1200x400x1800 мм
25	Стеллаж складской 1000x400x1800 мм
26	Кофе-модуль 1000x700x900 мм
27	Тумба рабочей зоны с мойкой 500x720x930мм
28	Тумба рабочей зоны 1600x720x930 мм
29	Уличный экспозитор 1050x500x1250 мм
30	Калитка 36x2350x930 мм
31	Профессиональная ТВ-панель Samsung QB43R-B (над кассовой линией)
32	Профессиональная ТВ-панель Samsung QM32R-B (зона кофе-модуля)
33	Модуль-тумба 1000x700x930 мм
34	Нейтральная витрина для кросс-выкладки 945x350x1020 мм



Используемые обозначения




	Тепловое оборудование		Мебель		Холодильное оборудование		Торговое оборудование		Нейтральное оборудование
--	-----------------------	--	--------	--	--------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------

Экспликация помещений СЭБ 180 м²

№	Наименование помещений	Площадь,м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4



Обозначение	Наименование
	Розетка скрытой установки двухполюсная защитным контактом
	Розетка скрытой установки сдвоенная двухполюсная с защитным контактом
	Вывод кабеля
	Подключение ВК
	Кондиционер потолочный
	Компрессорно-конденсатный блок FCD-RH 15W
	Трасса фреонапровода
	Дренаж отвода конденсата



Экспликация помещений СЭБ 180 м²

№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4



Обозначение	Наименование
○—○	Трековый светодиодный светильник TRITONIK, артикул 0430302
●	Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
●	Подвесной светильник Strap 16, NordLux, артикул 84303003
○	Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
■	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.1,3) Цвет: RAL 7024. Поверхность: матовая
□	Окраска акриловой влагостойкой краской (пом.10,11) Цвет: RAL 9003. Поверхность: матовая

Подвесной светильник Strap 36, NordLux, артикул 84343003
количество - 3 шт.

Абажур в форме усеченного конуса открыт как снизу, так и сверху. Благодаря этому свет лучше рассеивается по помещению. Абажур увенчан кожаной декоративной полосой, которая придает лампе более теплое выражение. Поставляется с ремешками из коричневой и черной кожи.

Тип: люстры-подвесы

Диаметр абажура: 360 мм.
Высота абажура: 370 мм.
Длина кабеля: 300 см.
Вес: 1,3 кг.

Материал изготовления: металл, кожа.
Материал абажура: металл
Цвет: черный.
Материал кабеля: черная ткань.

Потолочная роза в комплекте. Цвет: черный.

Класс: класс 2 (двойная изоляция).
Степень защиты IP: IP20 (только для помещений).
Количество ламп: 1.
Мощность: 35 Вт.
Источник света: 1 X Gu10.
Лампа в комплектацию не включена.



Подвесной светильник Strap 16, NordLux, артикул 84303003
количество - 5 шт.

Абажур в форме усеченного конуса открыт как снизу, так и сверху. Благодаря этому свет лучше рассеивается по помещению. Абажур увенчан кожаной декоративной полосой, которая придает лампе более теплое выражение. Поставляется с ремешками из коричневой и черной кожи.

Тип: люстры-подвесы

Диаметр абажура: 165 мм.
Высота абажура: 170 мм.
Длина кабеля: 300 см.
Вес: 0,68 кг.

Материал изготовления: металл, кожа.
Материал абажура: металл
Цвет: черный.
Материал кабеля: черная ткань.

Потолочная роза в комплекте. Цвет: черный.

Класс: класс 2 (двойная изоляция).
Степень защиты IP: IP20 (только для помещений).
Количество ламп: 1.
Мощность: 35 Вт.
Источник света: 1 X Gu10.
Лампа в комплектацию не включена.

Светильник накладной SLV MEDO 40 LED, артикул 135070
количество - 5 шт.

Светильник выполнен из прочных металлических деталей и качественного стекла. Конструкция имеет универсальный дизайн.

Тип: потолочные светильники.

Диаметр абажура: 380 мм.
Высота абажура: 110 мм.

Материал основания: дюралюминий.
Материал абажура: PMMA/
Цвет основания: черный.
Цвет плафона: белый.

Степень защиты IP: Ip20.
Количество ламп: 1.
Мощность: 31 Вт.
Тип лампы: светодиодная.
Тип цоколя лампы: LED.



Трековый светодиодный светильник TRITONIK, артикул 0430302
количество - 32 шт.

Цилиндрический трековый потолочный светильник. Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Тип: трековый светильник

Габаритные размеры: 90 x 135 x 215 мм.
Диаметр: 100 мм.
Вес: 0,82 кг.

Материал изготовления: алюминий.
Цвет: черный.

Источник света: светодиодный COB-модуль.
Угол светорассеивания: 45°.
Мощность: 20 Вт.
Световой поток: 2900 Лм.
Цветовая температура: 4000 К.
Высота размещения: 2-7 м.

Тип установки: потолочный.

Трехфазный шинный провод POWER.TRACK x 3

Трехфазный встраиваемый шинный провод для создания осветительных конструкций произвольной геометрической формы с использованием трековых светильников.

Габаритные размеры: 52,4 x 37,7 x 1000/2000/3000 мм.
Возможна нарезка шинного провода на произвольные длины.

Материал корпуса: алюминий
Цвет: RAL 9005 (черный)

Способ монтажа: встраиваемый.



Возможна замена на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Экспликация помещений СЭБ 180 м²



№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4

Обозначение	Наименование
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Габаритные размеры: 200x800x11мм
	Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция:Керама без границ.Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Габаритные размеры: 600x600x11мм
	Направление начала раскладки плитки

Керамогранит Kerama Marazzi режется согласно схемы.

Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм.

Полы в расчетно-кассовой зоне и санузле для посетителей должны быть выровнены по одному уровню (без порога).

Укладка керамогранита производится в одном направлении, параллельно одной из стен.

Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.

Экспликация помещений СЭБ 180 м²



№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4


A



A с кассовой зоной



B




План-схема расчетно-кассовой зоны




Используемые обозначения

	Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: дерево		Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: бетон		Двери и рамы стеклопакетов белые. Цвет: RAL 9003		Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi, Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017\BTG		Брашированная нержавеющая сталь
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---------------------------------

C



D




План-схема расчетно-кассовой зоны




Используемые обозначения

	Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: дерево		Стеновые алюминиевые композитные панели Текстура: бетон		Двери и рамы стеклопакетов белые. Цвет: RAL 9003		Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi, Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017/BTG		Брашированная нержавеющая сталь
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---------------------------------


A




B



C



D



Данный лист смотреть совместно с ведомостью отделочных материалов расчетно-кассовой зоны






Используемые обозначения

-  Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: дерево
-  Стеновые алюминиевые композитные панели
Текстура: бетон
-  Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003
-  Плитус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Коллекция: Фрегат
Артикул: SG7017\BTG
-  Брашированная нержавеющая сталь

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AF; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		7,1 кв.м	12,0 кв.м	12,9 кв.м
2	Стены: Алюминиевые композитные панели с УФ-печатью Производитель: Алюмистрой Артикул: AFB; текстура: дерево; марка: Goldstar FR Размер изделия: толщина 4,0 мм (0,4 мм); размер 1220x4000 мм Группа горючести: Г4, Г1 Тип печати: УФ-печать до 1200 dpi Подготовка поверхности: полиуретановый грунт Финишное покрытие: 2 вида защитного лака; Поверхность: полуматовая Файл для печати: смотри Приложение 1		40,2 кв.м	49,3 кв.м	50,3 кв.м
	Перед монтажом алюминиевых композитных панелей плоскость стены должна быть подготовлена и выронена. Монтаж выполнять на крепежный шляпный профиль.				
3	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit CE40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	14,4 кв.м	35,2 кв.м	46,4 кв.м
4	Плинтус: Керамогранитный Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG7017\BTG Цвет: медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 80x398x15,5мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		32 шт.	57 шт.	70 шт.
5	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая Выполнить окраску всех коммуникаций на потолке в RAL 7024		13,0 кв.м	32,0 кв.м	42,2 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Склад (пом.10)



Используемые обозначения



Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035



Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT








Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003




Брашированная нержавеющая сталь

Склад (пом.11)



Используемые обозначения



Окраска акриловой
влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035



Плинтус керамогранитный
Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT




Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003




Брашированная нержавеющая сталь


Склад (пом.10)



A




B



C



D



Используемые обозначения


1 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035

2 Плитус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT


3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

4 Брашированная нержавеющая сталь


Склад (пом.11)




A




B



C



D




Используемые обозначения

1 Окраска акриловой влагостойкой краской
Цвет: RAL 7035

2 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi,
Серия: Королевская дорога
Артикул: SG614600R\6BT


3 Двери и рамы стеклопакетов белые.
Цвет: RAL 9003

4 Брашированная нержавеющая сталь


№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7035 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		16,2 кв.м	45,6 кв.м	50,2 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога Артикул: SG614600R Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 600x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения (см. план полов)	3,24 кв.м	16,2 кв.м	18,36 кв.м
3	Плинтус: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Керама без границ; Серия: Королевская дорога. Артикул: SG614600R\6BT Цвет: серый темный Поверхность: матовая Габаритные размеры: 95x600x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.		13 шт.	33 шт.	35 шт.
4	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 9003 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		2,9 кв.м	14,72 кв.м	16,5 кв.м

Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.

Санузел для посетителей (пом.15)




A




04.Диспенсер туалетной бумаги
06.Ерш для унитаза
05.Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза

B




05.Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза

C



08.Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха (центрировать относительно двери)

D




10.Крючок двойной
09.Урна для мусора
04.Диспенсер туалетной бумаги

Экспликация оборудования санузлов СЭБ 180 м²


№ Наименование оборудования

- 01 Диспенсер мыла Ksitex SD 1618-1000 M
- 02 Дозатор для дезинфицирующих средств GFmark 655-11
- 03 Мини диспенсер бумажных полотенец Ksitex TH-5821 SS
- 04 Диспенсер туалетной бумаги Ksitex TH-5822 SW
- 05 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TC-506-1/2
- 06 Ерш для унитаза настенный Ksitex T-101M
- 07 Сушилка для рук BXG JET-5300A
- 08 Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Ksitex PD-7A
- 09 Крючок двойной GFmark 80114-11
- 10 Урна с качающейся крышкой Klimi D-14607
- 11 Комплект поручней для ММГН
- 12,13 Зеркало в санузел для посетителей


Санузел для посетителей (пом.15)




A




B



C



D





Экспликация оборудования санузлов СЭБ 180 м²

№ Наименование оборудования

- 01 Диспенсер мыла Ksitex SD 1618-1000 M
- 02 Дозатор для дезинфицирующих средств GFmark 655-11
- 03 Мини диспенсер бумажных полотенец Ksitex TH-5821 SS
- 04 Диспенсер туалетной бумаги Ksitex TH-5822 SW
- 05 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TC-506-1/2
- 06 Ерш для унитаза настенный Ksitex T-101M
- 07 Сушилка для рук BXG JET-5300A
- 08 Диспенсер для аэрозольного освежителя воздуха Ksitex PD-7A
- 09 Крючок двойной GFmark 80114-11
- 10 Урна с качающейся крышкой Klimi D-14607
- 11 Комплект поручней для ММГН
- 12,13 Зеркало в санузел для посетителей


Санузел для посетителей (пом.14)




Ведомость отделочных материалов

№п.п.	Наименование и основные характеристики	Изображение	Формат		
			50	100	180
1	Стены: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Испанская фиеста Серия: Эскориал Артикул: 14011R Цвет: серый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 400x1200x10 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка без смещения	25,44 кв.м	24,48 кв.м	57,12 кв.м
2	Пол: Керамогранит Kerama Marazzi Коллекция: Фрегат Артикул: SG701790R Цвет: Медовый Поверхность: матовая Габаритные размеры: 200x800x11 мм Рекомендуемый шов для укладки не менее 3 мм Затирка для швов Ceresit Ce40. Цвет подбирается под цвет плитки, но не светлее.	 Укладка со смещением на 1/3 (см. план полов)	4,8 кв.м	4,48 кв.м	11,04 кв.м
3	Потолок: Окраска акриловой влагостойкой краской Цвет: RAL 7024 Тип покрытия: улучшенное Поверхность: матовая		4,6 кв.м	4,25 кв.м	9,9 кв.м


Возможна замена отделочных материалов на полные аналоги в случае снятия с производства указанных артикулов по согласованию с Администрацией Общества.



Санузел для посетителей (пом.15)




A




B




C




D




Санузел для посетителей (пом.16)




A





B



C



D



Направление начала раскладки плитки

Экспликация помещений СЭБ 180 м²



№	Наименование помещений	Площадь, м
1	Расчетно-кассовая зона	42,2
2	Коридор	20,3
3	Комната отдыха и приема пищи	6,6
4	Помещение персонала (гардеробная)	12,9
5	Санузел для персонала	4,0
6	Кабинет начальника АГНКС	7,9
7	Аппаратная/серверная	14,7
8	Электрощитовая	7,6
9	Непродовольственный склад	7,6
10	Склад продовольственных товаров	9,1
11	Склад непродовольственных товаров	7,4
12	Техническое помещение	6,5
13	Техническое помещение	6,3
14	Санузел для ММГН	3,5
15	Санузел для посетителей	1,6
16	Тамбур санузлов	4,8
17	Бойлерная, помещение для инвентаря	1,5
Общая площадь		163,4

Д1 пластиковый стеклопакет, для МГН

Д2 противопожарная белая с накладкой из нержавеющей стали

Д3 белая с накладкой из нержавеющей стали и вентиляционной решеткой, для МГН (левая)
Дверь укомплектована карманом для графика дежурств (со стороны пом.16) и пиктограммами (со стороны пом.1)

Д4 белая с накладкой из нержавеющей стали и вентиляционной решеткой, для МГН (правая).
Дверь пом.14 укомплектована пиктограммами (со стороны пом.16)

Д5 белая с накладкой из нержавеющей стали и вентиляционной решеткой
Дверь пом.15 укомплектована пиктограммами (со стороны пом.16)

Д6 противопожарная белая с накладкой из нержавеющей стали

