

УТВЕРЖДАЮ

Директор Средневолжского филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

Б.Б. Газизуллин

« 26 » ноября 2021г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ
Средневолжского филиала ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ
ТОПЛИВО» на 2022 год**

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1.1. Заказчик: Средневолжский филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»

1.2. Сроки оказания услуг:

- замеры на локальных очистных сооружениях (далее - ЛОС) – до 01.12.2022 г,
- замеры на котельных – с 10.11.2022 до 01.12.2022,
- замеры на границах санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) – до 01.12.2022.

1.3. Цель работы: Проведение лабораторных исследований в рамках производственного экологического контроля на производственных площадках в зоне ответственности Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо».

1.4. Объект оказания услуг: согласно перечню производственных площадок (Приложение № 1)

1.5. Основные параметры и технические требования:

1.6. Параметры исследований и периодичность контроля представлены в Программе эколого-аналитического контроля Заказчика (Приложение 2).

1.7. Требования к исполнителю: лабораторные исследования должны производиться лабораторией, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Измерения должны осуществляться по аттестованным методикам с требуемым показателем точности измерений.

1.8. Требования к документации: результат проведенных лабораторных исследований должен быть оформлен в виде актов отбора проб и протоколов КХА и шума в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, методиками, инструкциями.

1.9. Замеры для оценки эффективности работы очистных сооружений производятся на входе и на выходе из ЛОС.

1.10. Расположение контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха, уровня шумового воздействия представлено в Приложении 2.

1.11. Калькуляция стоимости услуг должна включать в себя транспортные расходы отдельно по каждому объекту.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

2.1. Выезд на объекты заказчика, отбор проб, замеров шумового воздействия, составление актов отбора проб на источниках выбросов и ЛОС, на границе СЗЗ согласно Приложению 1.

2.2 Проведение лабораторных исследований в соответствии с аттестованными методиками.

2.3 Составление протоколов КХА и шума.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Исполнитель обязуется:

3.1. Оказывать услуги в соответствии с Федеральными Законом "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

3.2. Для оказания услуг использовать специально обученных, квалифицированных специалистов, поверенные приборы и средства измерений.

3.3. Обеспечить наличие необходимых лицензий, сертификатов и разрешений на виды деятельности, необходимые для оказания услуг по настоящему договору.

3.4. Соблюдать требования пожарной безопасности, промышленной санитарии, требования законодательства об охране окружающей среды и труда при оказании услуг.

3.5. Требования к проводимым работам:

- Любые работы на объектах Заказчика проводятся только после получения допуска, в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».

- При проведении работ должен соблюдаться режим рабочего времени, а также требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».

- До начала работ персонал Подрядчика должен пройти инструктажи по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в соответствии с требованиями, действующими в ООО «Газпром газомоторное топливо».


3.6. Порядок регистрации работ:

- Работы проводятся на основании подписанного Сторонами Договора на проведение лабораторных исследований.

- Фактом принятия работ Заказчиком, является подписанный акт выполненных работ в утвержденной Договором форме.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера-
Начальник Отдела
ОТ, ПБ, ГО и ЧС, ООС



З.К. Кадеев

«25» 11 2021г.

РАЗРАБОТАНО:

инженер 2 категории
Отдела ОТ, ПБ, ГО и ЧС, ООС



Г.И. Гумарова

«25» ноября 2021г.

Перечень производственных площадок

№ п/п	Объект	Адрес
1.	АГНКС-1 г. Азнакаево	Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Лениногорский тракт, д. 25
2.	АГНКС-1 п.г.т. Алексеевское	Республика Татарстан, п.г.т. Алексеевское, Лебяжинское СП, с. Лебяжье, ул. В. Абрамова, д. 36
3.	АГНКС-2 г. Бугульма	Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова, д. 106
4.	АГНКС-1 г. Елабуга	Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе д.23 «Г»
5.	АГНКС-1 г. Зеленодольск	Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кирпичная, д.16
6.	АГНКС-1 г. Лениногорск	Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Бугульминская, д. 41
7.	АГНКС-1 г. Н.Челны	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, ул. Машиностроительная д.67
8.	АГНКС-2 г. Н.Челны	Республика Татарстан, г. Наб.Челны, вдоль автодороги м7
9.	АГНКС-1 г. Нижнекамск	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековская, 12
10.	АГНКС-1 г. Буинск	Республика Татарстан, г. Буинск, ул.Ефремова,1 д
11.	АГНКС-1 г. Альметьевск	Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 4
12.	АГНКС-2 г. Альметьевск	Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 26
13.	АГНКС-1 г. Мамадыш	г. Мамадыш М7 967 км Москва-Уфа
14.	АГНКС-1г. Казань	г. Казань ул. Химиков, 16
15.	АГНКС-2 г. Казань	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Оренбургский тракт, 146
16.	АГНКС-5 г. Казань	Республика Татарстан, г. Казань, пр. Победы, 109Б
17.	АГНКС-1 г. Димитровград	Ульяновская обл., г. Димитровград, по Мулловскому шоссе, 1г.
18.	АГНКС-1 г. Ульяновск	Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с. Белый Ключ по ул. Ключевой, д.4
19.	АГНКС-2 г. Ульяновск	Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, Московское шоссе
20.	АГНКС-1 г.Чебоксары	Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, 42
21.	АГНКС-1 г.Саранск	Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3
22.	АГНКС-1 г.Самара	Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Уральское шоссе, 14
23.	АГНКС-2 г.Самара	Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, участок 522
24.	АГНКС-1 г.Тольятти	Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, Автозаводское шоссе, 10 б.
25.	АГНКС-2 г.Тольятти	г. Тольятти, пересечение Московский пр-т – ул. Дзержинского
26.	АГНКС-1 г. Сызрань	Самарская обл., г. Сызрань, в районе пос. Новая Крымза, 7 км+500 м Трассы «Сызрань Ульяновск
27.	АГНКС-1 г. Пенза	Пензенская область, Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, д. 24
28.	АГНКС-1 г. Саратов	г. Саратов, Сокурский тракт, д. 1
29.	АГНКС-2 г.Саратов	г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 2
30.	АГНКС-3 г. Саратов	г. Саратов, ул. Автокомбинатовская д. 15
31.	АГНКС-1 г. Петровск	Саратовская область, Петровский район, 2,2 км. южнее г. Петровск

32.	АГНКС-1 г. Заинск	Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автодорожная, 11
33.	АГНКС-1 г. Нурлат	Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Циолковского, 64
34.	АГНКС-1 с. Новая Тура	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение
35.	АГНКС-1 с.п. Кулаевское	Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, сельское поселение Кулаевское
36.	АГНКС-1 с.п. Синьяльское	Чувашская Республика, сельское поселение Синьяльское
37.	АГНКС-1 д. Янтиково	Чувашская Республика, Козловский район, сельское поселение Андреево-Базарское

Программа эколого-аналитического контроля Средневожжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

План-график контроля загрязняющих веществ на источниках выбросов

Таблица 1.

Участок		Номер источника	Наименование источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля в 2022 году	Примечание
№	наименование			код	наименование		
АГНКС-1 г. Самара							
1	топочная	0025	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0301	азота диоксид	однократно			
		0026	дымовая труба котла	0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-2 г. Самара							
1	топочная	0021	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0022	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	

				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Тольятти							
1	топочная	0037	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0038	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Сызрань							
1	топочная	0037	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0038	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Саратов							
1	котельная	0038	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0039	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	

				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-2 г. Саратов							
1	котельная	0067	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0068	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Петровск							
1	котельная	0106	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0107	дымовая труба котла	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Пенза							
1	котельная	0102	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	

				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Казань							
1	котельная	0006	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0007	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-2 г. Казань							
1	котельная	0002	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
		0003	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	

АГНКС-1 г. Буинск						
1	котельная	0003	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно
				0304	азота оксид	однократно
				0330	ангидрид сернистый	однократно
				0337	углерода оксид	однократно
				0703	бенз/а/пирен	однократно
АГНКС-1 г. Мамадыш						
1	котельная	0001	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно
				0304	азота оксид	однократно
				0330	ангидрид сернистый	однократно
				0337	углерода оксид	однократно
				0703	бенз/а/пирен	однократно
		0002	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно
				0304	азота оксид	однократно
				0330	ангидрид сернистый	однократно
				0337	углерода оксид	однократно
				0703	бенз/а/пирен	однократно
котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА						
АГНКС-2 г. Н. Челны						
1	котельная	0006	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно
				0304	азота оксид	однократно
				0330	ангидрид сернистый	однократно
				0337	углерода оксид	однократно
				0703	бенз/а/пирен	однократно
АГНКС-1 г. Нижнекамск						
1	котельная	0006	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно
				0304	азота оксид	однократно
				0330	ангидрид сернистый	однократно

котлы не работают
одновременно,
замеры требуется
произвести только
на действующем
ИЗА

				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Альметьевск							
1	котельная	0106	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
	котельная	0107	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Чебоксары							
1	котельная	0001	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Ульяновск							
1	котельная	0004	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-2 г. Ульяновск							
1	котельная	0034	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	

				0304	азота оксид	однократно	котлы не работают одновременно, замеры требуется произвести только на действующем ИЗА
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
				0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Дмитровград							
1	котельная	0031	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	
АГНКС-1 г. Саранск							
1	котельная	0001	дымовая труба	0301	азота диоксид	однократно	
				0304	азота оксид	однократно	
				0330	ангидрид сернистый	однократно	
				0337	углерода оксид	однократно	
				0703	бенз/а/пирен	однократно	

План-график контроля эффективности работы локальных очистных сооружений

Таблица 2.

п/п	Объект	Контролируемые показатели	Кратность проведения исследований
1	АГНКС-1 г. Зеленодольск	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
2	АГНКС-2 г. Бугульма	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
3	АГНКС-1 г. Азнакаево	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
4	АГНКС-1 г. Лениногорск	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
5	АГНКС-2 г. Альметьевск	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
6	АГНКС-1 г. Н. Челны	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
7	АГНКС-1 г. Елабуга	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
8	АГНКС-1 п.г.т. Алексеевское	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
9	АГНКС-5 г. Казань	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
10	АГНКС-2 г. Тольятти	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
11	АГНКС-3 г. Саратов	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
12	АГНКС-1 г. Буинск	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
13	АГНКС-1 г. Заинск	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
14	АГНКС-1 г. Нурлат	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
15	АГНКС-1 с. Новая Тура	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
16	АГНКС-1 с.п. Кулаевское	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
17	АГНКС-1 с.п. Синьяльское	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)
18	АГНКС-1 д. Янтиково	взвешенные вещества; нефтепродукты	На входе/на выходе (1 раз в год)

План-график контроля качества атмосферного воздуха и уровня шумового воздействия на границах СЗЗ

Таблица 3.

№ точки замера	Место проведения замера	Контролируемые показатели	Кратность проведения исследований в 2022г
АГНКС-1 г. Чебоксары			
КТ1	На южной границе СЗЗ, на расстоянии 18 м от границы промплощадки, в направлении участков садового общества «Азамат»	Метан <i>(при северном направлении ветра)</i>	30 дней
КТ2	На восточной границе СЗЗ, на расстоянии 48 м от границы промплощадки, в направлении участков садового общества «Азамат»	Шум <i>(максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)</i>	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
		Метан <i>(при западном направлении ветра)</i>	30 дней
		Шум <i>(максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)</i>	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
АГНКС-1 п.г.т. Алексеевское			
КТ1	На северо-западной границе СЗЗ, участок для ведения личного подсобного хозяйства №40 по ул. Весенняя (16:05:110301:424)	Метан <i>(при юго-восточном направлении ветра или штиле)</i>	30 дней
		Шум <i>(максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)</i>	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
АГНКС-1 г. Зеленодольск			
КТ1	На юго-западной границе СЗЗ, на расстоянии 25 м от границы промплощадки, у частного жилого дома с приусадебным участком №8 (16:49:010901:58) по ул. Кирпичная	Метан <i>(при северо-восточном направлении ветра или штиле)</i>	30 дней
КТ1	На северной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум <i>(максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)</i>	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ2	На северо-восточной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)

		(максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	
КТ3	На восточной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ4	На юго-восточной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ5	На южной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ6	На западной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ7	На северо-западной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 50 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
КТ8	На юго-западной границе расчетной СЗЗ, на расстоянии 25 м	Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)
АГНКС-2 г. Альметьевск			
КТ1	На северной границе расчетной СЗЗ, 8 м от границы земельного участка АГНКС на границе садового участка №26 садового общества «Радист» (кадастровый номер участка 16:45:050123:30)	Метан Одорант (при южном направлении ветра) Шум (максимальные и эквивалентные уровни звука, УЗД по октавным полосам)	30 дней на каждое вещество В дневное и ночное время суток (в теплый и холодный период года)