

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа технико-экономического планирования</i>					
434. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа корпоративной защиты</i>					
435. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного энергетика</i>					
436. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок №1</i>					
437. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Тверь</i>					
123. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Перухинское</i>					
439. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок №2</i>					
441. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Воронеж</i>					
141. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Воронеж</i>					
144. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Липецк</i>					
147. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Липецк</i>					
443. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Лиски</i>					
150. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Курск</i>					
153. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Курск</i>					

156. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-4 г. Курск</i>					
87. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Острогожск</i>					
174. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Россошь</i>					
268. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 р.п. Рамонь</i>					
445. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок №3</i>					
447. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Белгород</i>					
162. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Белгород</i>					
165. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
166. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Старый Оскол</i>					
171. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок № 4</i>					
448. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Тула</i>					
224. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Новомосковск</i>					
227. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Орел</i>					
230. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Орел</i>					
233. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Наполнитель баллонов 4	Рекомендации по улучшению условий				

разряда	труда: не требуются				
235. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Калуга</i>					
236. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Калуга</i>					
239. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Брянск</i>					
242. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Брянск</i>					
245. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок № 5</i>					
450. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Рыбинск</i>					
159. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
160. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Владимир</i>					
45. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Владимир</i>					
48. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Иваново</i>					
66. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Кострома</i>					
75. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Кострома</i>					
78. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Рязань</i>					
117. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

118. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-3 г. Рязань</i>					
120. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный участок № 6</i>					
454. Региональный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Дзержинск</i>					
99. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Арзамас</i>					
105. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-1 г. Нижний Новгород</i>					
93. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АГНКС-2 г. Нижний Новгород</i>					
96. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Наполнитель баллонов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

МАЗС-1 г. Нижний Новгород				
102. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
104. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Администрационно-хозяйственный отдел				
455. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 27.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Кавялин А. О.

14 МАЯ 2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера -
начальник отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности, ГО и ЧС,
охраны окружающей среды

(должность)

Яруев А. С.

14 МАЯ 2024

Начальник отдела по работе с персона-

(должность)

Салахутдинова Е. Р.

14 МАЯ 2024

Ведущий инженер отдела охраны труда,
промышленной безопасности, ГО и ЧС,
охраны окружающей среды

(должность)

Королев Ю. Н.

14 МАЯ 2024

Руководитель юридической группы

(должность)

Скрябина С. Ю.

14 МАЯ 2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1377

Сысоева Марина Андреевна

27.04.2024